

: Κόκκινη ηρωγή ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, μεγάλου

πυκνότητας μέτρια έως μεγάλη. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος,

από 100 έως 150 γραμμάρια. Η εποχή ωρίμανσης είναι 11 ημέρες μετά την B. Burlat

πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των δενδρυλλίων στον οπωρώνα,

όμως και τα εσωτερικά της κόμης, εμφανίζουν ποικιλοχρώσεις

από 100 έως 150 γραμμάρια, που μοιάζουν με συμπτώματα προσβολών από ιώσεις.

Οι βλάβες είναι τοπικό της ποικιλίας και εξαφανίζεται με την πάροδο των ετών.

Επικονιαστές : Sunburst, Lapins, Van.



Skeena

:

Αυτογόνιμη, εποχή ωρίμανσης 22 ημέρες μετά την Β.

Μεγαλόκαρπη ποικιλία. Το δένδρο είναι πλαγιόκλαδο, με ανοικτά κλαδιά, μεγάλης

ευρωστίας. Καρπός νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, χρώματος ανοικτό κόκκινο,

με πολύ τραγανή σάρκα. Μέτρια ανθεκτική στο σχίσιμο. Ο ποδίσκος είναι μέσου

μήκους. Μέτρια έως πολύ ευαίσθητη στη μονίλια. Έχει ομοιογενή και τακτική

κατανομή της παραγωγής, με συγκεντρωμένη ωρίμανση (ένα χέρι).



Larins: Αυτογόνιμη ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο και παραγωγικό. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος, κόκκινος, πολύ μεγάλου μεγέθους και τραγανός. Η σάρκα του καρπού είναι λαμπερή, κόκκινη, γλυκιά, με υψηλή αντοχή και πολύ καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Καρπός ευαίσθητος στη μονιλία. Ποδίσκος μέσου μήκους και η δύναμη απόσπασή του από τον καρπό είναι ισχυρή. Λόγω της υψηλής παραγωγικότητας, πρέπει να κλαδεύεται προσεκτικά

με στόχο το μέγεθος και την ποιότητα του καρπού. Η εποχή ωρίμανσης είναι 9 ημέρες μετά

την B.Burlat (μέσης εποχής). Όταν καρποφορεί υπερβολικά η ποιότητα των καρπών δεν

είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσεται καλά σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400μ. και απαιτεί

αυστηρό κλάδεμα. Διαθέτει ποδίσκο αδύνατο, έχει προδιάθεση στη φυσιολογική ασθένεια

βαθουλωτή κηλίδωση και μικρό μέγεθος καρπού, όταν η καρπόδεση είναι υπερβολική.



Sunburst: Κόκκινη ημιτραγανή ποικιλία είναι ορθόκλαδο, μετρίου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα είναι μεγάλη. Ο καρπός είναι σφαιρικός, πολύ μεγάλου μεγέθους

με βάρος μεγαλύτερο των 8 γρ. Η εποχή ωρίμανσης είναι 8-9 ημέρες μετά την

B.Burlat (μέσης εποχής). Μετά την πλήρη ωρίμανση ο καρπός μαλακώνει γρήγορα και

χρειάζεται να τελειώνει η συγκομιδή μέχρι αυτό το στάδιο. Είναι αυτογόνιμη.



Germersdorfer: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Το δένδρο είναι ορθόκλαδο μεγάλου μεγέθους.

Η παραγωγικότητα μέτρια. Ο καρπός είναι καρδιάσχημος πολύ μεγάλου μεγέθους.

Η εποχή ωρίμανσης είναι 20 ημέρες μετά την B.Burlat (αύση).

Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Hedelfinger, Techlo 2.



Βασιλειάδη: Κόκκινη, ημιτραγανή ποικιλία, μεσοόψιμης εποχής ωρίμανσης, με πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού. Το δένδρο είναι μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευαισθησία στους ανοιξιάτικους παγετούς. Ο καρπός είναι σχήματος νεφροειδούς, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, πολύ μεγάλου μεγέθους. Η σάρκα του είναι ροζ χρώματος, με υπόγλυκη γεύση και καλή γευστικότητα. Ωριμάζει στα τέλη Μαΐου, 8 ημέρες μετά την Β.Burlat και 11 ημέρες πριν από την τραγανά Εδέσσης. Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα.

Εποχή καρπός: Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα,

Ferrovía και Germerstorfer.



Μπακιρτζίκια: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Δένδρο ορθόκλαδο, πολύ μεγάλου μεγέθους.

Παραγωγικότητα πολύ μεγάλη. Ο καρπός καρδιόσχημος, πεπλατυσμένος,

πολύ μεγάλου μεγέθους. Ποικιλία που ωριμάζει σχεδόν ταυτόχρονα με τα

Τραγανά Εδέσσης. Εποχή ωρίμανσης 22 με 24 ημέρες μετά την Β. Burlat (όψιμη).

Έχει γλυκοξυνόπικρη (πικάντικη) γεύση που δεν προτιμάται στην ελληνική αγορά αλλά

είναι ποικιλία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αρέσουν στους καταναλωτές της Β.Ευρώπης,

όπου και εξάγεται. Αυτά τα ποικιλιακά θεωρούνται τα Τραγανά

Εδέσσης, η Van, η Germersdorfer και η B.Napoleon.



Regina: Τραγανή ποικιλία. Δένδρο ημιορθόκλαδο με όψιμη άνθηση.

Παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός είναι καρδιόσχημος και έχει

χρώμα μαονιού με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος. Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια

και ζωηρότητα μέτρια - μεγάλη. Ωριμάζει 17 ημέρες μετά την B.Burlat και

έχει ανάγκη επικονιαστές: Ferrovia, Kordia, Cristalina, Sam και

Summit.



Kordia:

Τραγανή ποικιλία με μεσοόψιμη άνθιση. Πλαγιόκλαδο δένδρο με μέτρια - μεγ

ζωηρότητα. Καρπός καρδιόσχημος με μέγεθος πολύ μεγάλο μεγαλύτερο των 10 γρ. και

χρώμα μαονιού. Η παραγωγικότητα είναι πολύ καλή. Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια.

Η ωρίμανση γίνεται 15 ημέρες μετά την B.Burlat και έχει ανάγκη επικονιαστή.

Επικονιαστές:

Ferrovia, Regina, Cristalina, Hedelfinger, Van.